

Hodnotenie stavu druhov rastlín európskeho významu, ktoré sú predmetom ochrany v UEV a stanovenie cieľov ich ochrany

Zlepšenie stavu druhu *Cypripedium calceolus* v SKUEV0299 Baranovo za splnenia nasledovných atribútov.

Parameter	Merateľnosť	Cieľová hodnota	Doplňkové informácie
veľkosť populácie	počet jedincov	Min. 3	Potrebný monitoring populácie druhu, v súčasnosti nie je evidovaná lokalita s výskytom druhu v tomto území.
Veľkosť biotopu	ha	0,25	Udržať súčasnú výmeru biotopu druhu
Kvalita biotopu	Výskyt typických druhov	Min. 3 druhy	<i>Fagus sylvatica</i> , <i>Cephalanthera damasonium</i> , <i>Polygonatum multiflorum</i> , <i>Cytisus nigricans</i> (syn.), <i>Cruciata glabra</i> , <i>Colymbada scabiosa</i> , <i>Brachypodium pinnatum</i> , <i>Astragalus glycyphyllos</i> , <i>Asarum europaeum</i>
Kvalita biotopu	Zastúpenie krovinovej etáže v % / ha	Menej ako 40 % / ha	Menšie zastúpenie krovinovej etáže na lokalitách druhu (presvetlené biotopy)

Zachovanie stavu druhu *Cyclamen fatrense* v SKUEV0298 Brvnište za splnenia nasledovných atribútov:

Parameter	Merateľnosť	Cieľová hodnota	Doplňkové informácie
Veľkosť populácie	počet jedincov	min. 300 000	Udržanie populácie druhu, ktorá sa v súčasnosti pohybuje od 262 600 do 623 700 jedincov.
Veľkosť biotopu	ha	5	Udržať súčasnú výmeru biotopu druhu.
Kvalita biotopu	Výskyt typických druhov	Min. 3 druhy	<i>Fagus sylvatica</i> , <i>Cephalanthera damasonium</i> , <i>Polygonatum multiflorum</i> , <i>Cytisus nigricans</i> (syn.), <i>Cruciata glabra</i> , <i>Colymbada scabiosa</i> , <i>Brachypodium pinnatum</i> , <i>Astragalus glycyphyllos</i> , <i>Asarum europaeum</i> .
Kvalita biotopu	Zastúpenie krovinovej etáže v % / ha	Menej ako 40 % / ha	Menšie zastúpenie krovinovej etáže na lokalitách druhu (presvetlené biotopy).

Zachovanie stavu druhu *Pulsatilla subslavica* v SKUEV0298 Brvnište za splnenia nasledovných atribútov.

Parameter	Merateľnosť	Cieľová hodnota	Doplňkové informácie
Veľkosť populácie	počet jedincov	Min. 10	Udržanie populácie druhu na súčasných početnostiach 10- 50 jedincov
Veľkosť biotopu	ha	0,01	Udržať súčasnú výmeru biotopu druhu.
Kvalita biotopu	Výskyt typických druhov	Min. 3 druhy	<i>Anthericum ramosum</i> , <i>Asperula cynanchica</i> , <i>Brachypodium pinnatum</i> , <i>Bromus erectus</i> , <i>Carex humilis</i> , <i>Festuca rupicola</i> , <i>Pimpinella saxifraga</i> , <i>Thymus</i> sp..
Kvalita biotopu	Zastúpenie sukcesných drevín %	Menej ako 35 % drevín	Minimálne sukcesné porasty drevín alebo krovín na lokalitách druhu.
Zastúpenie alochtónnych druhov/inváznych druhov drevín	Percento (%) pokrytia / ha	0 %	Minimálne (žiadne) zastúpenie inváznych druhov

Zlepšenie stavu druhu *Pulsatilla slavica* v SKUEV0150 Červený grúň za splnenia nasledovných atribútov.

Parameter	Merateľnosť	Cieľová hodnota	Doplňkové informácie
veľkosť populácie	počet jedincov	Min. 30	Udržanie populácie druhu na súčasných 10 – 100 jedincov druhu
Veľkosť biotopu	ha	3	Udržať súčasnú výmeru biotopu druhu.
Kvalita biotopu	Výskyt typických druhov	Min. 3 druhy	<i>Campanula cochlearifolia</i> , <i>Bellidiastrum micheli</i> , <i>Draba aizoides</i> , <i>Gentiana clusii</i> , <i>Primula auricula</i> , <i>Bartsia alpina</i> , <i>Alchemilla</i> sp., <i>Dianthus nitidus</i> , <i>Sesleria albicans</i> , <i>Alium senescens</i> , <i>Androsace lactea</i> , <i>Biscutella laevigata</i> , <i>Carduus glaucinus</i> , <i>Thesium alpinum</i>
Kvalita biotopu	Zastúpenie sukcesných drevín %	Menej ako 35 % drevín	Minimálne sukcesné porasty drevín alebo krovín na lokalitách druhu

Zachovanie stavu druhu *Pulsatilla subslavica* v SKUEV0149 Mackov bok za splnenia nasledovných atribútov.

Parameter	Merateľnosť	Cieľová hodnota	Doplňkové informácie
-----------	-------------	-----------------	----------------------

Veľkosť populácie	počet jedincov	min. 5100	Zachovanie populácie druhu, v súčasnosti je evidovaný v rozmedzí 3600 – 7300 jedincov
Veľkosť biotopu	ha	2,6	Udržať súčasnú výmeru biotopu druhu.
Kvalita biotopu	Výskyt typických druhov	Min. 3 druhy	<i>Alchemilla sp., Anemone sylvestris, Anthericum ramosum, Asperula cynanchica, Brachypodium pinnatum, Bromus erectus, Carex humilis, Carex tomentosa, Dorycnium pentaphyllum, Festuca rupicola, Pimpinella saxifraga, Thesium linophyllum,</i>
Kvalita biotopu	Zastúpenie sukcesných drevín %	Menej ako 35 % drevín	Minimálne sukcesné porasty drevín alebo krovín na lokalitách druhu.
Zastúpenie alochtónnych druhov/inváznych druhov drevín	Percento (%) pokrytia / ha	0 %	Minimálne (žiadne) zastúpenie inváznych druhov

Zachovanie stavu druhu *Campanula serrata* v SKUEV0302 Ďumbierske Tatry za splnenia nasledovných atribútov:

Parameter	Merateľnosť	Cieľová hodnota	Doplňkové informácie
Veľkosť populácie	počet jedincov	Min. 3 000 000	Zachovanie populácie druhu na súčasných 3 000 000 až 5 000 000 jedincov druhu.
Veľkosť biotopu	ha	200	Udržať súčasnú výmeru biotopu druhu.
Kvalita biotopu	Výskyt typických druhov	Min. 3 druhy	<i>Hypericum maculatum, Achillea millefolium, Festuca rubra, Nardus stricta, Phleum pratense, Alchemilla sp., Gentiana asclepiadea, Leucanthemum vulgare, Lotus corniculatus, Scabiosa lucida, Agrostis capillaris, Knautia arvensis, Ligusticum mutellina, Trisetum flavescens, Solidago virgaurea.</i>
Kvalita biotopu	Zastúpenie sukcesných drevín %	Menej ako 35 % drevín	Minimálne sukcesné porasty drevín alebo krovín na lokalitách druhu.

Zachovanie stavu druhu *Cypripedium calceolus* v SKUEV0302 Ďumbierske Tatry za splnenia nasledovných atribútov.

Parameter	Merateľnosť	Cieľová hodnota	Doplňkové informácie
veľkosť populácie	počet jedincov	min. 70- 100	Zachovanie populácie druhu, v súčasnosti evidovaná početnosť 50 až 100 jedincov druhu.

Veľkosť biotopu	ha	3	Udržať súčasnú výmeru biotopu druhu
Kvalita biotopu	Výskyt typických druhov	Min. 3 druhy	<i>Fagus sylvatica</i> , <i>Cephalanthera damasonium</i> , <i>Polygonatum multiflorum</i> , <i>Cytisus nigricans</i> (syn.), <i>Cruciata glabra</i> , <i>Colymbada scabiosa</i> , <i>Brachypodium pinnatum</i> , <i>Astragalus glycyphyllos</i> , <i>Asarum europaeum</i>
Kvalita biotopu	Zastúpenie krovinovej etáže v % / ha	Menej ako 40 % / ha	Menšie zastúpenie krovinovej etáže na lokalitách druhu (presvetlené biotopy)

Zachovanie stavu druhu *Pulsatilla slavica* v SKUEV0302 Ďumbierske Tatry za splnenia nasledovných atribútov.

Parameter	Merateľnosť	Cieľová hodnota	Doplňkové informácie
veľkosť populácie	počet jedincov	Min. 20 000	Udržanie populácie druhu na súčasných 5 000 – 40 000 jedincov druhu
Veľkosť biotopu	ha	100	Udržať súčasnú výmeru biotopu druhu
Kvalita biotopu	Výskyt typických druhov	Min. 3 druhy	<i>Campanula cochlearifolia</i> , <i>Bellidiastrum micheli</i> , <i>Draba aizoides</i> , <i>Gentiana clusii</i> , <i>Primula auricula</i> , <i>Bartsia alpina</i> , <i>Alchemilla</i> sp., <i>Dianthus nitidus</i> , <i>Sesleria albicans</i> , <i>Alium senescens</i> , <i>Androsace lactea</i> , <i>Biscutella laevigata</i> , <i>Carduus glaucinus</i> , <i>Thesium alpinum</i>
Kvalita biotopu	Zastúpenie sukcesných drevín %	Menej ako 35 % drevín	Minimálne sukcesné porasty drevín alebo krovín na lokalitách druhu

Zlepšenie stavu druhu *Pulsatilla subslavica* v SKUEV0302 Ďumbierske Tatry za splnenia nasledovných atribútov.

Parameter	Merateľnosť	Cieľová hodnota	Doplňkové informácie
Veľkosť populácie	počet jedincov	100- 1000	Zachovanie populácie druhu, v súčasnosti evidovaná početnosť 100 až 1000 jedincov druhu.
Veľkosť biotopu	ha	1	Udržať súčasnú výmeru biotopu druhu.
Kvalita biotopu	Výskyt typických druhov	Min. 3 druhy	<i>Alchemilla</i> sp., <i>Asperula cynanchica</i> , <i>Briza media</i> , <i>Bromus erectus</i> , <i>Dianthus carthusianorum</i> , <i>Lotus corniculatus</i> , <i>Teucrium chamaedrys</i> , <i>Thesium linophyllon</i> ,

Kvalita biotopu	Zastúpenie sukcesných drevín %	Menej ako 35 % drevín	Minimálne sukcesné porasty drevín alebo krovín na lokalitách druhu.
Zastúpenie alochtónnych druhov/inváznych druhov drevín	Percento (%) pokrytia / ha	0 %	Minimálne (žiadne) zastúpenie inváznych druhov

Zachovanie stavu druhu *Cyclamen fatense* v SKUEV0302 Ďumbierske Tatry za splnenia nasledovných atribútov:

Parameter	Merateľnosť	Cieľová hodnota	Doplnkové informácie
Veľkosť populácie	počet jedincov	Min. 1 256 000	Zachovanie populácie druhu na 1 256 000 až jedincov druhu na ...
Veľkosť biotopu	ha	300	Udržať súčasnú výmeru biotopu druhu.
Kvalita biotopu	Výskyt typických druhov	Min. 3 druhy	<i>Fagus sylvatica</i> , <i>Cephalanthera damasonium</i> , <i>Polygonatum multiflorum</i> , <i>Cruciata glabra</i> , <i>Brachypodium pinnatum</i> , <i>Asarum europaeum</i> .
Kvalita biotopu	Zastúpenie krovinovej etáže v % / ha	Menej ako 40 % / ha	Menšie zastúpenie krovinovej etáže na lokalitách druhu (presvetlené biotopy).

Zachovanie stavu druhu *Dianthus nitidus* v SKUEV0302 Ďumbierske Tatry za splnenia nasledovných atribútov.

Parameter	Merateľnosť	Cieľová hodnota	Doplnkové informácie
veľkosť populácie	počet jedincov	100 000- 200 000	Zachovanie populácie druhu, v súčasnosti evidovaná početnosť 100 000 až 200 000 jedincov druhu.
Veľkosť biotopu	ha	35	Udržať súčasnú výmeru biotopu druhu
Kvalita biotopu	Výskyt typických druhov	Min. 3 druhy	<i>Gentiana clusii</i> , <i>Galium anisophyllum</i> , <i>Festuca versicolor</i> , <i>Carex sempervirens subsp. tatrorum</i> , <i>Linum extraaxillare</i> , <i>Lotus corniculatus</i> ,
Kvalita biotopu	Zastúpenie sukcesných drevín %	Menej ako 5 % drevín	Minimálne zastúpenie sukcesie na lokalitách druhu

Zachovanie stavu druhu *Mannia triandra* v SKUEV0302 Ďumbierske Tatry za splnenia nasledovných atribútov:

Parameter	Merateľnosť	Cieľová hodnota	Doplňkové informácie
Veľkosť populácie	Počet mikrolokalít s výskytom druhu	3	Udržana výmera populácie druhu – počet mikrolokalít je zachovaný v počte 3.
Veľkosť populácie	Počet stielok	Min. 120	Udržiavaný stabilný počet stielok, neklesajúci pod 120 stielok. V súčasnosti je zaznamenaná fluktuácia od 109 až po 331 stielok.
Veľkosť biotopu	ha	3,28 ha	Udržať súčasnú výmeru biotopu druhu
Kvalita biotopu	Zastúpenie sukcesných bylín na mikrolokalitách %	Menej ako 50 % drevín	Minimálna sukcesia na mikrolokalitách, ktorá by spôsobovala konkurenciu druhu
Zastúpenie alochtónnych druhov/inváznych druhov drevín	Percento (%) pokrytia / ha	0 %	Minimálne (žiadne) zastúpenie inváznych druhov

Zachovanie stavu druhu *Ochyraea tatrensis* v SKUEV0302 Ďumbierske Tatry za splnenia nasledovných atribútov:

Parameter	Merateľnosť	Cieľová hodnota	Doplňkové informácie
Veľkosť populácie	Počet mikrolokalít s výskytom druhu	2	Udržaný počet mikrolokalít druhu.
Veľkosť populácie	Plocha (dm2)	Min. 2000	Udržana výmera populácie druhu – plocha porastená druhom sa v súčasnosti pohybuje od 20 do 50 m2.
Veľkosť biotopu	ha	Min. 0,16 ha	Udržať súčasnú výmeru biotopu druhu – úsek toku na dĺžke 45 m vo Vajskovskej doline a na úseku 800 m v Doline Zadnej vody s výskytom druhu. Min. výmera biotopu s výskytom druhu je 1690 m2.
Kvalita biotopu	Zásahy v toku	žiadne	Stabilný nenarušovaný vodný tok, bez znečistenia a zásahov meniacich množstvo vody v toku
Zastúpenie alochtónnych druhov/inváznych druhov	Percento (%) pokrytia / ha	0 %	Minimálne (žiadne) zastúpenie inváznych druhov

Zachovanie stavu druhu *Campanula serrata* v SKEV0310 Kráľovohoľské Tatry za splnenia nasledovných atribútov:

Parameter	Merateľnosť	Cieľová hodnota	Doplňkové informácie
Veľkosť populácie	počet jedincov	Min. 300 000	Zachovanie populácie druhu, v súčasnosti evidovaná početnosť 200 000 až 500 000 jedincov druhu.
Veľkosť biotopu	ha	1	Udržať súčasnú výmeru biotopu druhu.
Kvalita biotopu	Výskyt typických druhov	Min. 3 druhy	<i>Hypericum maculatum</i> , <i>Achillea millefolium</i> , <i>Festuca rubra</i> , <i>Nardus stricta</i> , <i>Phleum pratense</i> , <i>Alchemilla</i> sp., <i>Gentiana asclepiadea</i> , <i>Leucanthemum vulgare</i> , <i>Lotus corniculatus</i> , <i>Scabiosa lucida</i> , <i>Agrostis capillaris</i> , <i>Knautia arvensis</i> , <i>Ligusticum mutellina</i> , <i>Trisetum flavescens</i> , <i>Solidago virgaurea</i> .
Kvalita biotopu	Zastúpenie sukcesných drevín %	Menej ako 35 % drevín	Minimálne sukcesné porasty drevín alebo krovín na lokalitách druhu.

Zachovanie stavu druhu *Adenophora liliifolia* v SKEV0310 Kráľovohoľské Tatry za splnenia nasledovných atribútov:

Parameter	Merateľnosť	Cieľová hodnota	Doplňkové informácie
Veľkosť populácie	počet jedincov	Min. 20	Zachovanie populácie druhu, v súčasnosti evidovaná početnosť 10 až 50 jedincov druhu.
Veľkosť biotopu	ha	0,01	Min. udržať súčasnú výmeru biotopu druhu – tvorená svetlými lesmi a okrajmi – lemové spoločenstvá.

Zachovanie stavu druhu *Ligularia sibirica* v SKEV0310 Kráľovohoľské Tatry za splnenia nasledovných atribútov:

Parameter	Merateľnosť	Cieľová hodnota	Doplňkové informácie
Veľkosť populácie	počet jedincov	Min. 3000	Zachovanie populácie druhu, v súčasnosti evidovaná početnosť 1000 až 5000 jedincov druhu.
Veľkosť biotopu	ha	10	Udržať súčasnú výmeru biotopu druhu.
Kvalita biotopu	Výskyt typických druhov	Min. 3 druhy	<i>Caltha palustris</i> , <i>Carex paniculata</i> , <i>Alnus incana</i> ,
Kvalita biotopu	Zastúpenie sukcesných drevín %	Menej ako 20 % drevín	Minimálne sukcesné porasty drevín alebo krovín na lokalitách druhu.
Zastúpenie alochtónnych	Percento (%) pokrytia / ha	0 %	Minimálne (žiadne) zastúpenie inváznych druhov

druhov/inváznych druhov drevín			
--------------------------------	--	--	--

Zlepšenie stavu druhu *Buxbaumia viridis* v SKEV0310 Kráľovohoľské Tatry za splnenia nasledovných atribútov.

Parameter	Merateľnosť	Cieľová hodnota	Doplnkové informácie
veľkosť populácie	počet identifikovaných kmeňov (mŕtveho dreva) s výskytom druhu	min. 10	Potrebný monitoring populácie druhu, v súčasnosti nie je evidovaná lokalita s výskytom druhu na tomto území.
Veľkosť biotopu	ha	Viac ako 5 ha	Identifikovať nové lokality s výskytom druhu, udržať podmienky s pralesovými lesnými biotopmi
Kvalita biotopu – výskyt mŕtveho dreva v lesných porastoch	m ³ /ha	najmenej 20 rovnomerne po celej ploche	Zabezpečenie prítomnosti odumretého dreva na ploche biotopu v danom objeme.

Zlepšenie stavu druhu *Hamatocaulis vernicosus* v SKUEV0151 Pohorelské vrchovisko za splnenia nasledovných parametrov:

Parameter	Merateľnosť	Cieľová hodnota	Doplnkové informácie
Veľkosť populácie	Plocha (m ²)	min. 50	Min. udržaná výmera populácie druhu – plocha porastená druhom na 50 m ²
Veľkosť biotopu	ha	min. 0,2	zachovať biotop druhu na minimálnej výmere 0,2 ha
Kvalita biotopu	Výskyt typických druhov	Min. 2 druhy	<i>Carex panicea</i> , <i>Menyanthes trifoliata</i> , <i>Crepis paludosa</i> , <i>Calliergonella cuspidata</i> , <i>Campylium stellatum</i>
Kvalita biotopu	Zastúpenie sukcesných drevín %	Menej ako 20 % drevín	Minimálne sukcesné porasty drevín alebo krovín na lokalitách druhu.
Zastúpenie alochtónnych druhov/inváznych druhov drevín	Percento (%) pokrytia / ha	0 %	Minimálne (žiadne) zastúpenie inváznych druhov

Zlepšenie stavu druhu *Campanula serrata* v SKUEV0197 Salatín za splnenia nasledovných atribútov:

Parameter	Merateľnosť	Cieľová hodnota	Doplňkové informácie
Veľkosť populácie	počet jedincov	Min. 370	Min. zachovanie populácie druhu na súčasných 150 až 600 jedincov druhu.
Veľkosť biotopu	ha	7	Udržať súčasnú výmeru biotopu druhu.
Kvalita biotopu	Výskyt typických druhov	Min. 3 druhy	<i>Hypericum maculatum</i> , <i>Achillea millefolium</i> , <i>Festuca rubra</i> , <i>Nardus stricta</i> , <i>Phleum pratense</i> , <i>Alchemilla</i> sp., <i>Gentiana asclepiadea</i> , <i>Leucanthemum vulgare</i> , <i>Lotus corniculatus</i> , <i>Scabiosa lucida</i> , <i>Agrostis capillaris</i> , <i>Knautia arvensis</i> , <i>Trisetum flavescens</i> , <i>Solidago virgaurea</i> .
Kvalita biotopu	Zastúpenie sukcesných drevín %	Menej ako 35 % drevín	Minimálne sukcesné porasty drevín alebo krovín na lokalitách druhu.

Zachovanie stavu druhu *Pulsatilla slavica* v SKUEV0197 Salatín za splnenia nasledovných atribútov.

Parameter	Merateľnosť	Cieľová hodnota	Doplňkové informácie
veľkosť populácie	počet jedincov	Min. 20 000	Udržanie populácie druhu na súčasných 5 000 – 40 000 jedincov druhu
Veľkosť biotopu	ha	22,14	Udržať súčasnú výmeru biotopu druhu
Kvalita biotopu	Výskyt typických druhov	Min. 3 druhy	<i>Campanula cochlearifolia</i> , <i>Bellidiastrum micheli</i> , <i>Draba aizoides</i> , <i>Gentiana clusii</i> , <i>Primula auricula</i> , <i>Bartsia alpina</i> , <i>Alchemilla</i> sp., <i>Dianthus nitidus</i> , <i>Sesleria albicans</i> , <i>Alium senescens</i> , <i>Androsace lactea</i> , <i>Biscutella laevigata</i> , <i>Carduus glaucinus</i> , <i>Thesium alpinum</i> , <i>Carex sempervirens</i>
Kvalita biotopu	Zastúpenie sukcesných drevín %	Menej ako 35 % drevín	Minimálne sukcesné porasty drevín alebo krovín na lokalitách druhu

Zachovanie priaznivého stavu druhu *Dianthus nitidus* v SKUEV0197 Salatín za splnenia nasledovných atribútov.

Parameter	Merateľnosť	Cieľová hodnota	Doplňkové informácie
veľkosť populácie	počet jedincov	min. 20 000	Udržanie populácie druhu na súčasných 20 000 až 30 000 jedincov druhu.
Veľkosť biotopu	ha	39,34	Udržať súčasnú výmeru biotopu druhu

Kvalita biotopu	Výskyt typických druhov	min. 5 druhov	<i>Gentiana clusii</i> , <i>Galium anisophyllum</i> , <i>Festuca versicolor</i> , <i>Crepis jacquini</i> , <i>Carex sempervirens</i> , <i>Carex firma</i> , <i>Campanula cochlearifolia</i> , <i>Biscutella laevigata</i> , <i>Carduus glaucinus</i> , <i>Thesium alpinum</i> , <i>Bellidiastrum micheli</i> , <i>Primula auricula</i> , <i>Sesleria albicans</i> , <i>Biscutella laevigata</i>
Kvalita biotopu	Zastúpenie sukcesných drevín %	menej ako 5 % drevín	Minimálne zastúpenie sukcesie na lokalitách druhu

Zlepšenie stavu druhu ***Mannia triandra*** v SKUEV0197 Salatín za splnenia nasledovných atribútov:

Parameter	Merateľnosť	Cieľová hodnota	Doplňkové informácie
Veľkosť populácie	Počet mikrolokalít s výskytom druhu	1	Udržana výmera populácie druhu – počet mikrolokalít je zachovaný v počte 1 (v rámci nej na 2 – 4 miestach).
Veľkosť populácie	Počet stielok	min. 20	Udržiavaný stabilný počet stielok, neklesajúci pod 20 stielok. V súčasnosti je zaznamenaná fluktuácia od 20 až po 50 stielok.
Veľkosť biotopu	ha	0,2 ha	Udržať súčasnú výmeru biotopu druhu
Kvalita biotopu	Zastúpenie sukcesných druhov na mikrolokalitách %	menej ako 50 % bylín a machorastov	Minimálna sukcesia na mikrolokalitách, ktorá by spôsobovala konkurenciu druhu
Zastúpenie alochtónnych druhov/inváznych druhov drevín	Percento (%) pokrytia / ha	0 %	Minimálne (žiadne) zastúpenie inváznych druhov

Zlepšenie stavu druhu ***Adenophora liliifolia*** v SKUEV0300 Skribňovo za splnenia nasledovných atribútov.

Parameter	Merateľnosť	Cieľová hodnota	Doplňkové informácie
Veľkosť populácie	počet jedincov	Min. 10	Zachovanie populácie druhu na súčasných počtoch jedincov 10 – 50 jedincov
Veľkosť biotopu	ha	0,5	Udržať súčasnú výmeru biotopu druhu – tvorená svetlými lesmi a okrajmi – lemové spoločenstvá.
Kvalita biotopu	Výskyt typických druhov	Min. 2 druhy	<i>Asarum europaeum</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Calamagrostis varia</i> , <i>Cirsium erisithales</i>

Zachovanie stavu druhu *Pulsatilla slavica* v SKUEV0296 Turková za splnenia nasledovných atribútov:

Parameter	Merateľnosť	Cieľová hodnota	Doplňkové informácie
veľkosť populácie	počet jedincov	Min. 10	Súčasný stav populácie druhu je 10 – 200 jedincov
Veľkosť biotopu	ha	1,57	Udržať súčasnú výmeru biotopu druhu
Kvalita biotopu	Výskyt typických druhov	Min. 3 druhy	<i>Campanula cochlearifolia</i> , <i>Bellidiastrum micheli</i> , <i>Draba aizoides</i> , <i>Gentiana clusii</i> , <i>Primula auricula</i> , <i>Alchemilla</i> sp., <i>Sesleria albicans</i> , <i>Alium senescens</i> , <i>Biscutella laevigata</i> , <i>Carduus glaucinus</i> , <i>Thesium alpinum</i>
Kvalita biotopu	Zastúpenie sukcesných drevín %	Menej ako 35 % drevín	Minimálne sukcesné porasty drevín alebo krovín na lokalitách druhu

Zlepšenie stavu druhu *Cypripedium calceolus* v SKUEV0296 Turková za splnenia nasledovných atribútov:

Parameter	Merateľnosť	Cieľová hodnota	Doplňkové informácie
veľkosť populácie	počet jedincov	Viac ako 10	Súčasný stav populácie je 10 – 50 jedincov
Veľkosť biotopu	ha	1	Udržať súčasnú výmeru biotopu druhu
Kvalita biotopu	Výskyt typických druhov	Min. 2 druhy	<i>Fagus sylvatica</i> , <i>Cephalanthera damasonium</i> , <i>Polygonatum multiflorum</i> , <i>Cruciata glabra</i> , <i>Brachypodium pinnatum</i> , <i>Asarum europaeum</i>
Kvalita biotopu	Zastúpenie krovinovej etáže v % / ha	Menej ako 40 % / ha	Menšie zastúpenie krovinovej etáže na lokalitách druhu (presvetlené biotopy)